

SOLICITUD DE COTIZACIÓN SIMPLIFICADA

M-3016

Señores Invitados a Cotizar	FECHA: 11 de octubre de 2021
	OBJETO: Adquirir elementos de sistema de refrigeración para motores eléctricos fuera de borda ,y Elementos bajo especificaciones indicadas en planos de diseño y fabricación.

Estimado proveedor:

La IES Ancla UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-Sede Medellín ha recibido un financiamiento de COLCIENCIAS (recursos provenientes del Préstamo BIRF 8701-CO) para financiar el costo del Programa “Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte 2030”, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Recuperación Contingente No. FP44842-210-2018 derivado de la Convocatoria 778 de 2017, en virtud del cual, la IES Ancla UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-Sede Medellín, lo invita a presentar cotización para Adquirir elementos de sistema de refrigeración para motores eléctricos fuera de borda ,y Elementos bajo especificaciones indicadas en planos de diseño y fabricación.

Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:



ITEM	Descripción	Cantidad		Días/tiempo de entrega	Lugar de entrega del Bienes
1	Intercambiador de calor Liquido-Liquido fabricado bajo especificaciones de plano EOPU 26	2	Unidades	20	Universidad EAFIT Carrera 49, número 7 sur 50. Medellín, Antioquia
2	Manguera para refrigerante 5/8"	8	metros		
3	Manguera para refrigerante 3/4"	10	metros		
4	Abrazadera 3/8" a 7/8"	16	Unidades		
5	Abrazadera 1/2" - 1-1/4"	50	Unidades		
6	Acople en T estándar	8	Unidades		
7	Acople en T de reducción	8	Unidades		
8	Acople recto de reducción (empalmador)	15	Unidades		
9	Refrigerante	4	Galones		
10	Depósito de refrigerante	2	Unidades		

Ítem	Especificaciones
1	<ul style="list-style-type: none"> -Material: acero Inoxidable -Longitud de tubo serpentín: 2,7 m -Diámetro de tubo serpentín: 1/4" -Número de espiras: 10 -Diámetro de espiras: 80 mm -Altura serpentín: 117 mm -Placas para oleaje en "Zig-Zag" de 1mm de espesor, soldadas sobre espiras. -Dimensiones generales: 160 mm alto x 100 mm de diámetro. -Platina para soporte: Doblada en acero inoxidable - Espesor platina soporte 1/4" (6mm) - Ancho platina soporte 1-1/2" (38mm) -Adaptador de Aluminio 6061 Maquinado, de forma rectangular y de medidas generales (42 x 19 x 8) mm, con perforación centrada de diametro 9mm. Se debe maquinar contorno hexagonal de cabeza de tornillo a una profundidad de 3mm para generar interferencia. - Debe suministrarse tornillo Hexagonal M8 X 1.25 X 30 mm en acero inoxidable para montaje de adaptador, con tuerca M8, arandela y Wasa. - Manufacturado bajo especificaciones del plano de fabricación EOPU 26 adjunto
2	<ul style="list-style-type: none"> -Diámetro interno: 5/8" -Diámetro externo: 1" -Color: Azul/Negro -Material cubierta: Caucho de silicona -Refuerzo interno: Hilo/Nylon -Temperatura operación: 120°C (250°F) -Presión Max: 90 psi @ 72° F -Textura interior: Lisa -Para uso con: Refrigerante (Glicol)
3	<ul style="list-style-type: none"> -Diámetro interno: 3/4" -Diámetro externo: 1-1/8" -Color: Azul/Negro -Material cubierta: Caucho de silicona -Refuerzo interno: Hilo/Nylon -Temperatura operación: 120°C (250°F) -Presión Max: 80 psi @72°F -Textura interior: Lisa -Para uso con: Refrigerante (Glicol)
4	<ul style="list-style-type: none"> -Material : acero Inox -Estilo de accionamiento: hexagonal ranurado -Rango de uso: 3/8" a 7/8" (10 hasta 22mm) de diámetro exterior de manguera
5	<ul style="list-style-type: none"> -Material : acero Inox -Estilo de accionamiento: hexagonal ranurado -Rango de uso: 1/2 "a 1-1/4 "(13 hasta 32mm) de diámetro exterior de manguera
6	<ul style="list-style-type: none"> -Acople en "T" de tipo estándar -Diámetro comunes: 3/4" -Material: Plástico/Nylon/Metálico -Máxima presión: 200 psi @ 72° F -Para uso con: Mangueras de caucho y circulación de refrigerante (glicol)
7	<ul style="list-style-type: none"> -Acople en "T" de tipo reducción -Diámetro "A" comunes: 3/4" -Diámetro "B" Reducción: 5/8"

	-Material: Plástico/Nylon/Metálico -Máxima presión: 200 psi @ 72° F -Para uso con: Mangueras de caucho y circulación de refrigerante (glicol)
8	-Acople recto de tipo reducción -Diámetro "A" comunes: 3/4" -Diámetro "B" Reducción: 5/8" -Material: Plástico/Nylon/metálico -Para uso con: Mangueras de caucho y circulación de refrigerante (glicol)
9	-Refrigerante automotriz a base de glicol prediluido 50/50 . -Debe cumplir la normativa ASTM D3306, ASTM D6210, ASTM D4985 y TMC RP 329.
10	- Fabricado en Aluminio o Acero Inoxidable con lámina rolada/soldada - Para almacenamiento de glicol (refrigerante automotriz) - Capacidad de almacenamiento entre 2-3 litros - Manufacturado bajo especificaciones del plano de fabricación EOPU 27

Para presentar cotización, por favor tener en cuenta la siguiente información:

Cualquier proponente o proveedor de productos o servicios **será inelegible dentro del Programa Energética2030**, por todo el periodo de ejecución del Contrato de Préstamo BIRF 8701 –CO, si ha incurrido en alguna de las siguientes situaciones:

- Retirar la cotización durante su período de vigencia o, en cualquier momento, a partir de la fecha de cierre de la invitación a cotizar.
- Rechazar la firma de la orden contractual, después de haber sido notificado de la aceptación de su cotización, estando dentro de su período de validez.
- Rehusar el suministro de la Póliza de Cumplimiento requerida para la suscripción de la orden contractual.
- Haber incumplido, total o parcialmente, las obligaciones y/o condiciones de ejecución de una orden contractual.

Información que debe contener la cotización	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción del ítem cotizado (según especificaciones dadas) • Precio unitario por ítem • El valor del IVA de cada ítem • Precio total por ítem (IVA Incluido) • Precio Total Cotización • Valor total IVA de la cotización • Precio Total de la cotización IVA incluido • Garantía (especificar condiciones y tiempo) • Periodo de validez de la cotización (como se indica en este documento) • Forma de pago (como se indica en este documento) • Tiempo de entrega (como se indica en este documento) (por favor especificar un número determinado de días. No se admiten rangos de tiempo ó frases abiertas como: "15 a 30 días", "A convenir", "De acuerdo a inventario" etc) • Los precios deberán cotizarse en pesos colombianos sin decimales, cotizar en moneda diferente es causal de rechazo
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Los precios cotizados deben incluir el transporte hasta el lugar de entrega, no incluir el precio del transporte como un ítem adicional en la cotización. • Todo el texto de la cotización debe estar en español
Cotizaciones alternativas	<p>No se aceptan ofertas alternativas, No cumplir con esta condición, es causal de rechazo</p> <p>El proponente debe cotizar la totalidad de los ítems, No cumplir con esta condición, es causal de rechazo</p>
Criterios de evaluación y adjudicación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas 2. El Precio evaluado como el más bajo
Tipo de contrato a suscribir	Orden de compra (ver documento en Directorio ADENDAS Y ANEXOS)
Forma de pago	<p>100% del valor de la orden de compra a los 30 días posteriores a la radicación en nuestras oficinas de la factura, con recibo a satisfacción emitido por el supervisor de la orden.</p> <p>No se hacen anticipos.</p> <p>FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. En cumplimiento del párrafo del artículo 1 del Decreto 2242 de 2015, todo contratista que se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá remitir a la Universidad las facturas electrónicas derivadas de la ejecución contractual, en formato PDF y XML, al correo de facturación efactura_nal@unal.edu.co con la información específica requerida por la Universidad, dando estricta aplicación a los requisitos fijados en el artículo 11 de la Resolución 042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y las normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.</p> <p>Adicionalmente, el contratista, en el archivo XML que genere, deberá incluir: tipo de orden contractual, número de la orden contractual, año de elaboración de la orden o contrato y la dependencia.</p>
Plazo de ejecución	Hasta 20 días contados a partir de la suscripción de la orden de compra.
Lugar de ejecución y entrega	<p>Departamento: ANTIOQUIA</p> <p>Municipio: Medellín</p> <p>Universidad EAFIT Carrera 49, número 7 sur 50</p>
Periodo de validez de la Cotización	<p><i>45 días</i></p> <p>La cotización debe tener esta vigencia, la presentación con un tiempo inferior es causal de rechazo</p>



Fraude y Corrupción	El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en siguiente anexo.
------------------------	--

Si requiere aclaraciones sobre la invitación a cotizar, sus preguntas se recibirán por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: ccienti_med@unal.edu.co, **máximo hasta el 12 de octubre de 2021.**

Su cotización debe enviarla vía **correo electrónico a:** ccienti_med@unal.edu.co **a más tardar el 14 de octubre de 2021.**

Su cotización puede ser enviada en archivo adjunto o link de descarga, que debe estar nombrado así: "**Cotización SDCS M-3016 Razón Social de la Empresa**", junto a los soportes del caso.

Los documentos soporte de la cotización, deberán estar identificados con nombre que aclare su contenido y con una numeración consecutiva. Por ejemplo: "**1. Ficha técnica de xxxx**", etc

Los archivos enviados deben estar en formato PDF, que no permita edición.

El asunto de correo de la propuesta debe ser "**Propuesta SDCS M-3016 Razón Social de la Empresa**"

La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el inadecuado manejo en el envío de la información.

ANEXO

Fraude y Corrupción

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

- i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
- ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
- iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
- iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
- v. por “práctica obstructiva” se entiende:

- a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
- b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas

- para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
 - d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato¹; ii) ser designada² subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.
 - e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar³ todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

¹ Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

² Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

³ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.



MODELO DE ORDEN DE COMPRA - ODC

**(Consultar documento en pdf, ODC P.425 Adq Elem Sist refrigeración M-3016.
En directorio ADENDAS Y ANEXOS. Este documento es sólo informativo. La
ODC completamente diligenciada, se enviará al adjudicatario)**